XFORCE™ HD

Akumulátorové vysokotlaké airless stříkací zařízení
pro průmyslové aplikace tlaky až 280 bars

www.graco.com

VÝHODY XFORCE HD

- **Profesionální airless stříkací zařízení** pro nástřik barev a laků. Zaručuje **dokonalý nástřik** ve vysoké kvalitě a šetří materiál a rozpouštědlo.
- **Mobilita bez kompromisů**, která zcela změní váš dosavadní způsob práce. Malé projekty, které dříve trvaly hodiny, nyní zaberou jen pár minut.
- **Zařízení je připraveno ke stříkání během několika sekund** a dokáže nanášet nejběžnější ochranné nátěry v jediném tahu.

Heavy-Duty Applications
XFORCE™ HD

XFORCE™ HD

S představením XForce uvádí Graco® na trh další revoluční technologii, která zásadně změní zavedené způsoby nanášení barev v oblasti ochranných nátěrů.

XFORCE HD:
PERFEKTNÍ DOPLNĚK
PRO VAŠE VELKÉ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

Ať už provádíte dokončovací úpravu laku, opravujete konkrétní místa nátěru nebo se chystáte nanést nátěr na malou oblast nebo drobný předmět, vaše práce bude vždy mnohem snazší! Nové zařízení XForce HD je určeno k nástřiku vysoce viskózních ochranných nátěrů a antikorozních materiálů.

S využitím osvědčené technologie ProSpray vám XForce přináší provedení profesionálního pístového čerpadla Graco, které se celé vejde do vaší ruky. Zaručí vám potřebný výkon a volnost při nanášení vysoce kvalitních airless nástřiků kdekoliv bude potřeba!
XForce HD je navrženo tak, aby odolalo těm nejtěžším pracovním podmínkám a dokončilo práci za všech okolností – RYCHLE a ÚSPORNĚ!

Standardní RAC X™
Otočná tryska a držák
- Kompatibilní s běžnými tryskami, držáky a nástavci Graco RAC®
- Filtr trysky EasyOut™ zabezpečuje plynulost stříkání bez ucpávání trysek

ProConnect™
- Odpojení a montáž čerpadla bez nutnosti použít nářadí
- Umožňuje odpojení čerpadla během několika sekund!
- Nutné při práci s vysoce odolnými povlaky

Popruh pro přenášení s funkcí otáčení 360° ProSwivel
- Snadné přenášení z jednoho pracoviště na jiné
- Vyvážené provedení

Systém nádobek Spray-Throw™
- Systém víček a vložek na jedno použití o objemu 1,3 L výrazně eliminuje nutnost čištění
- Utěsněná nádobka chrání materiál a zároveň zabraňuje přetékání a úkapům
- Stříkat můžete pod jakýmkoli úhlem – *dokonce vzhůru nohama!*

Zátka Twist-N-Seal
- Umožňuje stohování více nádobek při větším objemu práce
- Chrání před znečištěním a přetékáním

Zemnící lanko 7,6 m

XFORCE™ HD

Materiály a aplikace

VYUŽITELNÉ NÁSTŘIKY:
- Epoxidové základové barvy a povlaky s vysokým podílem sušiny – až 100 %
- Barvy na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné
- Vrchní polyuretanové povlaky s vysokým podílem pevných složek
- Protipožární povlaky
- Vícesložkové povlaky
- Elastomery a mnohem více!

TYPICKÉ ZPŮSOBY VYUŽITÍ:
Pro nástřik malých ploch, opravu poškozených povrchů nebo úpravu povrchu matic, šroubů, přírub, potrubí, ventilů, rozvodných skříní, dveří, zárubní, žebříků, zábradlí, míst bez nátěru, opěrných ocelových prvků, dále pro dokončovací práce a mnohem více!

ProGuard™
- Zabudovaný systém ochrany trvale monitoruje provoz stříkacího zařízení
- Duální LED dioda zajišťuje okamžitou zpětnou vazbu během stříkání
- Automatické vypnutí stříkacího zařízení pro ochranu před přehřátím nebo nadměrným tlakem

Regulátor tlaku FullFlo™
- Plně nastavitelný pro požadovanou kvalitu nástřiku
- Optimalizovaný pro silné i tenké vrstvy laku
- Přehledný ovladač

Výkonný motor bez uhlíků
Poskytuje vysokou výkonnost s dlouhou životnost

Sada vysoce výkonných lithium-iontových baterií 28 V
- Určené pro maximální výkon při stříkání nejnáročnějších materiálů
- Stříkání až 3,8 l na jedno nabití baterie

www.graco.com

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

ŠETŘETE MATERIÁL - ROZPOUŠTĚDLO - ČAS

Svou schopností rychle vytvořit vysoce kvalitní **jednovrstvý airless nástřik** XForce HD **eliminuje nutnost nanášení několika povlaků**, která často doprovází používání štětců a válečků. Toto výkonné ruční stříkací zařízení také odstraňuje nutnost zbytečného plnění větších airless zařízení pro nástřik malých povrchů. Je to nejrychlejší způsob pro dokončení drobných prací a malých úprav. Práce, které dříve trvaly hodiny, lze nyní dokončit za několik minut - s úsporou času, peněz i materiálu.



* *Test proveden na základě průměrných cen prací platných v USA a materiálových nákladů ve výši 161 $.*

! TIP

Rozšiřte svůj záběr s vysoce výkonnými nástavci a stříkací hlavou nastavitelnou v rozsahu 180°.

Výhody zařízení XForce HD

POŽADAVKY	XForce HD	Tradiční airless zařízení	Váleček/ Štětec
Rychlé nanášení	✖	✖	
Jednovrstvý povlak	✖	✖	
Vysoce kvalitní nástřik	✖	✖	
Rychlé sestavení	✖		✖
Rychlé čištění	✖		✖
Snadné přenášení	✖		✖

Příslušenství XFORCE™ HD

Využijte své zařízení XForce HD naplno, používejte naše příslušenství XForce HD

Maximalizujte svou produktivitu již od začátku!

Čerpadlo XForce HD

16P164 Eliminuje časové ztráty tím, že máte záložní čerpadlo stále po ruce. Dokonce se vejde do transportního kufru!
Náhradní balení čerpadla zahrnuje: Samostatné čerpadlo (bez trysky, pohonné jednotky nebo nádobky)

Víčka, vložky, zátky a nádobku

16P165 Víčka a vložky Spray-N-Throw (po 25 kusech)
16P166 Víčka Spray-N-Throw (25 kusů)
16P167 Zátky Twist-N-Seal (6 kusů)
16P169 Nádobka

Základní sada XForce HD

16P168 Umožní vám mít v zásobě až 7,6 litru materiálu připraveného k okamžitému a nepřetržitému stříkání.
Zahrnuje: Filtry (6 ks) - Víčka (25 ks) - Vložky (25 ks) - Nádobky (5 ks) - Zátky (6 ks)

Filtry

Pro kvalitnější nástřik a menší ucpávání trysek
16P170 Šedý – 30 Mesh (10 kusů)
16P171 Černý – 60 Mesh (10 kusů)
16P172 Modrý – 100 Mesh (10 kusů)

Nástavce, tryska a držák nejsou součástí balení

Rozšiřte svoje možnosti ...
287019 10" prodlužovací nástavec s držákem trysek RAC X HandTite™
235486 Směrová tryska pro snadné nastavení stříkání v rozsahu 180°

Baterie - Sada výkonných lithium-iontových baterií 28 V

16P173 Sada výkonných lithium-iontových baterií 28 V
- Přidáním další baterie můžete realizovat zakázky s objemem větším než 7,5 litru.
- Jedna plně nabitá baterie umožňuje při souvislém provozu vystříkat 3,75 l.
- Doba nabíjení pro výkon na 80 % je 45 minut.

Nabíječka baterií

Přidáním další nabíječky zkrátíte prostoje, protože můžete nabíjet dvě baterie najednou. Nabíjecí proces sleduje a zobrazuje světelná kontrolka.
16P178 240 V nabíječka sady baterií 28 V

Konzervační kapalina Pump Armor™

Používejte kapalina Pump Armor, která pomáhá maximálně konzervovat zařízení(čerpadlo) pro další použití.
253574 1 litr
245133 3,8 litru

XFORCE HD

ROZSAH DODÁVKY

Zařízení XForce HD je dodáváno kompletní, připravené k okamžitému uvedení do provozu!
XForce HD zahrnuje:
- otočnou trysku a držák RAC X™ 517
- (2) lithium-iontové bateriové jednotky 28 V
- nabíječku lithium-iontových baterií 28 V
- (6) víček Spray-N-Throw
- (6) vložek Spray-N-Throw
- odolný transportní kufr
- zemnící lanko a popruh pro přenášení
- zátku Twist-N-Seal
- (2) nádobky

† Patenty Graco: Část č. 16N654 Patent v řízení

Váš autorizovaný distributor Graco:

Technické specifikace

	XFORCE HD
Objednací číslo: Evropská verze	**16N655**
UK/IT/DK/CH	**16P692/16P693/16P694/16P695**
Max. velikost trysky	0,009" - 0,025"
Max. průtok	Tovární nastavení
Použitelné pro rozpouštědlové i vodou ředitelné barvy	Vysoké zatížení
Max. tlak - bary (PSI)	276 (4000)
2 Baterie - lithium-iontová jednotka 28 V	16P173
Nabíječka baterií	16P178
Nádobka na barvu	1,3 l (44 oz)

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

© 2012 Graco BVBA · formulář č. 342286CS (rev. A) · 09/12 · Vytištěno v Evropě.
Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.
Všechny údaje, ilustrace a technické specifikace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku dostupných v době uveřejnění. Právo na změny bez předchozího upozornění je vyhrazeno.